

# Magnetkontakt Anbau MK 1033/705

<b>Artikelnummer</b>	1033/705
<b>Typ</b>	MK 1033/705
<b>Gewicht</b>	0.33kg
<b>Länge</b>	15mm
<b>Breite</b>	130mm
<b>Höhe</b>	42mm

## Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

### Produktmerkmale:

Magnetkontakt zum Anbau an Roll- oder Schwingtore in schwerer Ausführung  
Stabiles Aluminium Druckgussgehäuse  
Sensor überfahrbar  
vor konfektionierte 4-adrige Leitung (Länge: 1m)  
Alarm- und Sabotagelinie  
Lieferung inklusive Magnet.

### Technische Daten:

Abmessungen (Kontakt): 15 x 42 x 130 mm  
Abmessungen (Magnet): 25 x 30 x 98 mm

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Draht
<b>Montage</b>	Boden, Anbau
<b>Alarmlinie</b>	Alarm
<b>Gehäuse</b>	Alu-Druckguss
<b>Einsatz</b>	für Roll- oder Schwingtore
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Abmessungen Magnet</b>	25 x 30 x 98 mm
<b>Sonstiges</b>	Inkl. Magnet
<b>Melderart</b>	Öffnungsmelder
<b>Funktionsabstand</b>	maximal 30 mm
<b>Kabellänge</b>	Ca. 30 cm
<b>Geräteart</b>	Öffnungsmelder
<b>Abmessungen Kontakt</b>	15 x 42 x 130 mm
<b>Linie</b>	Alarm, Sabotage

## Weitere Bilder

