

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP65, német

81141

Price* : 5 460,00 HUF

Fő

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék rövid neve	Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Háztartási Német

Kiegészítő

[In] névleges áramerősség	16 A 10 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Rugók: rozsdamentes acél
Fedél típus	Csapfedél
Készülék felszerelése	Falon kívül
Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzatszám	1
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Termék súlya	0,112 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	45,2 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

* Nettó ár

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
IP védettségi fok	IP651 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK10 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,6 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1.Csomag hossza	8,6 cm
1. csomag súlya	110 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	18
2.Csomag magassága	11,9 cm
2. csomag szélessége	26,2 cm
2. csomag hossza	26,8 cm
2. csomag súlya	2,137 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	54
3.Csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,899 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia

18 months

Javasolt helyettesítő(k)